

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: [www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)




ООО «ТП «Эра»  
Россия, 355035, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14  
тел.: 8-800-700-71-84,  
8(8652) 280-500

e-mail: [982509@mail.ru](mailto:982509@mail.ru)  
[www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)

## КРОВАТЬ «ЛАРА» 1,6 / 1,8

ШИРИНА - 1730 / 1930 мм  
ГЛУБИНА - 2090 мм  
ВЫСОТА - 1205 мм



Паспорт и схема сборки

- ### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.  
Срок службы изделия - 10 лет.
  2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
    - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
    - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
    - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
  3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:
    - механические повреждения;
    - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
    - повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

**УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".**

**Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.  
Приятных покупок\_\_**

ДАТА ВЫПУСКА « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!  
Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости.

**При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**

**Внимание!** Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и инструкцией.

**Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.**

Упаковочная ведомость

Наименование детали	позиция	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№ упак.
Боковина левая / правая	3 / 4	2005 x 290 x 22	1 / 1	1
Опора средняя	5	1854 x 342 x 16	1	
Брус опорный	10	1820 x 60 x 22	4	
Опора поперечная	8	1604 / 1804 x 275 x 16	1	
Планка поперечная	9	1604 / 1804 x 135 x 16	1	
Планка поперечная лев. / прав.	6 / 7	794 / 894 x 250 x 16	1 / 1	2
Основание кроватное (комплект)	12	----	1	
Спинка передняя в сборе	2	1672 / 1872 x 312 x 65	1	3
Спинка задняя в сборе	1	1730 / 1930 x 1204	1	4
Фурнитура	----	----	1	5

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		6	Эксцентрик ø15		16
Саморез 3,5x16 (для экрана)		24	Шкант 8x30		26
Саморез 3,5x25		12	Заглушка для эксцентрика		16
Саморез 3,5x30 (для экрана)		24	Заглушка для евровинта		4
Болт 6x70		5	Шайба ø6		5
Винт 8x35		10	Шайба ø8		10
Винт М6x16		8	Гайка М6		5
Футорка М6		8	Заглушка для MAXIFIX ø35		8
Пластина соединительная (для экрана)		4	Эксцентрик MAXIFIX		8
Опора фигурная Н.155		2	Ключ для евровинта		1

**Внимание!** Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

## ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.
- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.
- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделеи должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.
- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.
- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.
- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.
- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.
- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.
- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.
- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.
  - Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.
  - Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
  - на дно ящиков – более 5 кг,
  - на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
  - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
  - нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
  - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.

• Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

• Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: [www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)



ООО «ТП «Эра»  
Россия, 355035, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14  
тел.: 8-800-700-71-84,  
8(8652) 280-500

e-mail: [982509@mail.ru](mailto:982509@mail.ru)  
[www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

***УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".***

***Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.***

***Приятных покупок\_\_***


ДАТА ВЫПУСКА « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

## Панель для кровати «ЛАРА»



ШИРИНА - 518 мм  
ВЫСОТА - 625 мм

#### Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Панель в сборе	1	518 x 625	1	1

**!** Вся фурнитура, необходимая для крепления, находится в упаковке кровати.

#### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке.

Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки.

Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости.

**При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**

**Внимание!** Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Для работы необходимо иметь: молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, рулетку, нож либо ножницы.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желателен участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

**Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.**

**Внимание!** Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

#### ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

• Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).

• Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.

• Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.

• Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.

• В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.

• Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.

• Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.

• Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.

• Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.

• Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.

• Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.

• При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.

- Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.

- Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.

• При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – более 5 кг,

- на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,

- на столешницы-тумбы не более 20 кг,

- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,

- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.

• Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

• Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: [www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

**Внимание!** Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

**УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".**

**Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели. Приятных покупок\_\_**

ДАТА ВЫПУСКА « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА





ООО «ТП «Эра»  
Россия, 355035, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14  
тел.: 8-800-700-71-84,  
8(8652) 280-500

e-mail: [982509@mail.ru](mailto:982509@mail.ru)  
[www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)

## ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ «ЛАРА»

ШИРИНА - 520 мм  
ГЛУБИНА - 495 мм  
ВЫСОТА - 585 мм



Паспорт и схема сборки

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости.

**При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**

**Внимание!** Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

**Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.**

## ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка вертикальная левая	1	399 x 450 x 16	1	1
Стенка вертикальная правая	2	399 x 450 x 16	1	
Стенка боковая левая ящика	8	140 x 400 x 16	2	
Стенка боковая правая ящика	9	140 x 400 x 16	2	
Дно	3	516 x 470 x 16	1	2
Стенка задняя ящика	10	140 x 426 x 16	2	
Планка стяжная	4	80 x 484 x 16	3	
Крышка	5	518 x 470 x 12	1	
Стенка задняя (ДВП)	6	403 x 496 x 3	1	
Дно ящика (ДВП)	11	440 x 398 x 3	2	3
Лицевая панель ящика	12	192 x 512 x 18	2	
Фурнитура	----	----	1	4

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		12	Эксцентрик ø15		14
Саморез 3x20		9	Заглушка для эксцентрика		14
Саморез 3,5x16		24	Шкант 8x30		14
Винт 4x25 (для ручки)		4	Заглушка для евровинта		12
Винт М6x12		16	Стяжка Rafix + винт		4
Футорка М6		16	Шайба мебельная		4
Направляющая L.400		2	Уголок крепежный (для задней стенки)		5
Ручка-скоба		2	Ключ для евровинта		1
Опора фигурная Н.155		4			

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.

- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.

- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделе должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.

- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.

- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.

- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхность протирают до блеска сухой чистой тряпкой.

- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.

- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.

- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.

- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.

- Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.

- Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.

- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.

- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: [www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)



ООО «ТП «Эра»  
Россия, 355035, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14  
тел.: 8-800-700-71-84,  
8(8652) 280-500

e-mail: [982509@mail.ru](mailto:982509@mail.ru)  
[www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

**Внимание!** Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

**УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".**

**Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели. Приятных покупок\_\_**

ДАТА ВЫПУСКА « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.



ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

## СТОЛ ТУАЛЕТНЫЙ «ЛАРА»

ШИРИНА - 1530 мм  
ГЛУБИНА - 510 мм  
ВЫСОТА - 735 мм



Паспорт и схема сборки

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости.

**При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**

**Внимание!** Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

**Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.**

## ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка вертикальная лев./прав.	1 / 2	399 x 450 x 16	1 / 1	1
Стенка вертикальная лев./прав.	3 / 4	399 x 450 x 16	1 / 1	
Перегородка верхняя	10	130 x 370 x 22	2	
Дно ящика (ДВП)	16	440 398 x 3	2	2
Крышка	9	518 x 470 x 12	2	
Дно декоративное	7	516 x 470 x 16	2	
Дно	5	484 x 450 x 16	1	3
Крышка	12	1527 x 503 x 22	1	
Стенка задняя	11	706 x 516 x 16	2	
Стенка задняя ящика	15	140 x 426 x 16	2	4
Стенка боковая ящика лев./прав.	13 / 14	140 x 400 x 16	2 / 2	
Планка стяжная	6	80 x 484 x 16	5	
Лицевая панель ящика	17	192 x 512 x 18	2	5
Дверь	18	387 x 512 x 18	1	
Фурнитура	----	----	1	

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		28	Эксцентрик ø15		30
Саморез 3x20		8	Заглушка для эксцентрика		30
Саморез 3,5x16		32	Шкант 8x30		34
Винт 4x25 (для ручки)		6	Заглушка для евровинта		28
Винт М6x12		16	Стяжка Rafix + винт		8
Футорка М6		16	Подпятник		4
Шайба мебельная		6	Ключ для евровинта		1
Направляющая L.400		2	Петля накладная 90°		2
Опора фигурная Н.155		4	Ручка-скоба		3

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.

- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.

- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделе должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.

- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.

- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.

- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхность протирают до блеска сухой чистой тряпкой.

- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.

- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.

- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.

- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.

- Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.

- Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.

- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.

- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».  
Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: [www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)



ООО «ТП «Эра»  
Россия, 355035, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14  
тел.: 8-800-700-71-84,  
8(8652) 280-500

e-mail: [982509@mail.ru](mailto:982509@mail.ru)  
[www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

**Внимание!** Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

**УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".**

**Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.  
Приятных покупок\_\_**

ДАТА ВЫПУСКА « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.



ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

## КОМОД «ЛАРА»

ШИРИНА - 905 мм  
ГЛУБИНА - 495 мм  
ВЫСОТА - 975 мм



Паспорт и схема сборки

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка вертикальная лев. / прав.	1 / 2	786 x 450 x 16	1 / 1	1
Стенка боковая ящика лев./прав.	10 / 11	180 x 400 x 16	3 / 3	
Планка соединительная	8	L=753	1	
Дно	3	900 x 470 x 16	1	
Стенка задняя ящика	12	180 x 810 x 16	3	2
Планка стяжная задняя	6	120 x 868 x 16	1	
Планка стяжная	4	80 x 868 x 16	3	
Крышка	5	902 x 470 x 12	1	
Стенка задняя (ДВП)	9	790 x 440 x 3	2	
Дно ящика (ДВП)	13	824 x 398 x 3	3	
Лицевая панель ящика	14	256 x 896 x 18	3	3
Фурнитура	----	----	1	4

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		16	Эксцентрик ø15		20
Саморез 3x20		16	Заглушка для эксцентрика		20
Саморез 3,5x16		36	Шкант 8x30		20
Винт 4x25 (для ручки)		12	Заглушка для евровинта		16
Винт М6x12		16	Стяжка Rafix + винт		4
Футорка М6		16	Шайба мебельная		12
Направляющая L.400		3	Уголок крепежный (для задней стенки)		8
Ручка-скоба		6	Ключ для евровинта		1
Опора фигурная Н.155		4			

**ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.
- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.
- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.
- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.
- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.
- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.
- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.
- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.
- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.
- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.
  - Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.
  - Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
  - на дно ящиков – более 5 кг,
  - на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
  - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
  - нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
  - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.
- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: [www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)



ООО «ТП «Эра»  
Россия, 355035, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14  
тел.: 8-800-700-71-84,  
8(8652) 280-500

e-mail: [982509@mail.ru](mailto:982509@mail.ru)  
[www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

***УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".***

***Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.***

***Приятных покупок\_\_***


ДАТА ВЫПУСКА « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

## ЗЕРКАЛО «ЛАРА» для комода



ШИРИНА - 855 мм  
ВЫСОТА - 855 мм

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Зеркало в сборе	1	855 x 855	1	1
Фурнитура	----	----	1	

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Навес плоский		2	Саморез 3,5x25		4

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке.

Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки.

Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости.

### При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

**Внимание!** Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Для работы необходимо иметь: молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, рулетку, нож либо ножницы.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

**Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.**

**Внимание!** Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

### ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.

- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.

- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.

- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.

- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.

- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.

- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.

- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.

- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.

- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.

- Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.

- Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.

- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.

- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: [www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)



ООО «ТП «Эра»  
Россия, 355035, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14  
тел.: 8-800-700-71-84,  
8(8652) 280-500

e-mail: [982509@mail.ru](mailto:982509@mail.ru)  
[www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

**Внимание!** Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

**УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".**

**Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.  
Приятных покупок\_\_**

ДАТА ВЫПУСКА « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.


ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

## ШКАФ 4-х дверный «ЛАРА»

ШИРИНА - 1880 мм  
ГЛУБИНА - 590 мм  
ВЫСОТА - 2210 мм



Паспорт и схема сборки

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка боковая лев. / прав.	1 / 2	2184 x 540 x 16	1 / 1	1
Горизонталь боковая	11	451 x 526 x 16	8	
Стенка задняя (ДВП)	13	2104 x 466 x 3	2	
Стенка задняя (ДВП)	14	2104 x 441 x 3	2	
Планка соединительная	15	L=2000	1	
Горизонталь верхняя	8	1804 x 526 x 16	1	2
Горизонталь нижняя	5	1804 x 540 x 16	1	
Цоколь задний / передний	6	70 x 1804 x 16	1 / 1	
Планка стяжная задняя	9	140 x 870 x 16	2	
Планка стяжная задняя	10	140 x 451 x 16	2	
Штанга для одежды круглая	12	L=864	1	3
Перегородка левая / правая	3 / 4	2082 x 526 x 16	1 / 1	
Горизонталь средняя	7	870 x 526 x 16	2	
Паспарту верхнее	19	1837 x 200 x 22	1	4
Паспарту боковое левое / правое	18	2203 x 200 x 22	1 / 1	
Дверь с зеркалом левая / правая	17	2160 x 446 x 20	1 / 1	5
Дверь боковая левая / правая	16	2160 x 464 x 18	1 / 1	6
Фурнитура	----	----	1	7

### Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре не ниже +10°С и не выше +40°С, относительной влажностью воздуха от 65-85%.
  - Расположение мебели ближе 1 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
  - Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
  - Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
  - Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности.
  - Рекомендуется для чистки пользоваться мягкой тканью или замшей, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
  - Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты.
- Не допускается открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.
  - Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		12	Эксцентрик ø15		24
саморез 3x20		72	Заглушка для эксцентрика		24
Саморез 3,5x16		70	Шкант 8x30		24
Саморез 3,5x30		13	Заглушка для евровинта		12
Винт 4x25 (для ручки)		8	Подпятник		8
Шайба мебельная		8	Уголок крепежный (для задней стенки)		16
Шайба (стыки задней стенки)		28	Стяжка Rafix + винт		40
Штангодержатель		2	Втулка для ручки (в зеркале)		4
Петля накладная 90°		16	Ключ для евровинта		1
Ручка-скоба		4			

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости.

**При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**

**Внимание!** Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желателен участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и инструкцией.

**Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.**

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: [www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)



ООО «ТП «Эра»  
Россия, 355035, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14  
тел.: 8-800-700-71-84,  
8(8652) 280-500

e-mail: [982509@mail.ru](mailto:982509@mail.ru)  
[www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

**Внимание!** Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

**УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".**

**Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.  
Приятных покупок\_\_**

ДАТА ВЫПУСКА « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.


ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

## ШКАФ 5-ти дверный «ЛАРА»

ШИРИНА - 2330 мм  
ГЛУБИНА - 590 мм  
ВЫСОТА - 2210 мм



Паспорт и схема сборки

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка боковая лев./прав.	1 / 2	2184 x 540 x 16	1 / 1	1
Горизонталь средняя	10	433 x 526 x 16	2	
Горизонталь средняя	11	451 x 526 x 16	8	
Стенка задняя (ДВП)	17	2104 x 466 x 3	2	
Стенка задняя (ДВП)	18	2104 x 441 x 3	2	
Стенка задняя (ДВП)	19	2104 x 448 x 3	1	
Планка соединительная	20	L=2000	1	
Горизонталь верхняя	7	2253 x 526 x 16	1	
Горизонталь нижняя	6	2253 x 540 x 16	1	
Цоколь задний / передний	8	70 x 2253 x 16	1 / 1	
Планка стяжная задняя	14	140 x 870 x 16	2	2
Планка стяжная задняя	12	140 x 451 x 16	2	
Планка стяжная задняя	13	140 x 433 x 16	2	
Штанга для одежды круглая	15	L=864	1	
Штанга для одежды круглая	16	L=427	1	3
Перегородка левая / правая	3 / 4	2082 x 526 x 16	1 / 1	
Перегородка средняя	5	2082 x 526 x 16	1	
Горизонталь средняя	9	870 x 526 x 16	2	
Паспарту верхнее	24	2286 x 200 x 22	1	4
Паспарту боковое левое / правое	23	2203 x 200 x 22	1 / 1	
Дверь с зеркалом левая / правая	22	2160 x 446 x 20	1 / 1	5
Дверь боковая левая / правая	21	2160 x 464 x 18	1 / 1	6
Дверь с зеркалом правая	23	2160 x 446 x 20	1	7
Фурнитура	----	----	1	8

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости.

**При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать.**

**Обратитесь к продавцу.**

**Внимание!** Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и инструкцией.

**Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.**

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		24	Эксцентрик ø15		24
Шуруп 3x20		91	Заглушка для эксцентрика		24
Саморез 3,5x16		92	Шкант 8x30		24
Саморез 3,5x30		13	Заглушка для евровинта		24
Винт 4x25 (для ручки)		10	Подпятник		8
Шайба мебельная		10	Уголок крепежный (для задней стенки)		18
Шайба (стыки задней стенки)		42	Стяжка Rafix + винт		48
Штангодержатель		4	Втулка для ручки (в зеркале)		6
Петля накладная 90°		20	Ключ для евровинта		1
Ручка-скоба		5			

### Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре не ниже +10°С и не выше +40°С, относительной влажностью воздуха от 65-85%.

- Расположение мебели ближе 1 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.

- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности.

- Рекомендуется для чистки пользоваться мягкой тканью или замшей, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах.

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

- Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты.

Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.

- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.